

## **Dane techniczne Bizhub 225i**

### **SPECYFIKACJA URZĄDZENIA**

**Proces kopiowania** Laserowa

**System tonera** Toner polimeryzowany Simitri® HD

**Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni** Do 22 str./min.

**Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni** Do 8 str./min.

**Prędkość w duplesie A4 w czerni** Do 15 str./min.

**Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni** 6,5 sek.

**Czas nagrzewania (sek.)** Ok. 15 sek.<sup>1</sup>

**Rozdzielczość kopiowania (dpi)** 600 x 600 dpi

**Skala szarości** 256 odcieni

**Kopiowanie wielokrotne** 1-999

**Format oryginału** Maks. A3

**Powiększenie** 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom

### **SPECYFIKACJA DRUKARKI**

**Rozdzielczość drukowania (dpi)** 600 x 600 dpi (opcjonalnie): 1200 x 600 dpi

**Język opisu strony** GDI

**Systemy operacyjne** Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux

**Czcionki drukarki** 53 PCL Latin

**Funkcje drukowania** Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (n-up); znak wodny; bezpieczny druk; obracanie obrazu; funkcja broszur (opcjonalnie)

### **SPECYFIKACJA SKANERA**

**Prędkość skanowania w kolorze** Do 55/20 obrazów/min. w trybie jednostronnym (czarno-biały/kolor)

**Rozdzielczość skanowania (dpi)** Maks. 600 x 600 dpi

**Tryby skanowania** Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home)  
Skanowanie do FTP, Skanowanie do USB, Skanowanie sieciowe TWAIN

**Formaty plików** PDF; JPEG; TIFF

**Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów** 32 lokalizacje docelowe; 250 miejsc  
szybkiego wyboru; obsługa LDAP

## **SPECYFIKACJA FAKSU**

**Standard faksu** Super G3 (opcjonalnie)

**Transmisja faksu** Analogowa i-Faks

**Rozdzielczość faksu (dpi)** Do 406 x 392 dpi

**Kompresja faksu** MH; MR; MMR; JBIG

**Prędkość modemu (Kbps)** Do 33,6 kbps

**Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem** 32 lokalizacje docelowe; 250 miejsc  
szybkiego wyboru

## **SPECYFIKACJA SYSTEMU**

**Standardowa pamięć systemu (MB)** 256 MB (standardowo/maks.)

**Standardowe interfejsy** 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie)

**Protokoły sieciowe** TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

**Automatyczny podajnik dokumentów** Do 130 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m<sup>2</sup>; RADF  
(opcjonalnie)

**Rozmiar papieru** A5-A3; rozmiar dostosowany do użytkownika

**Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>)** 64-157 g/m<sup>2</sup>

**Pojemność papieru (arkusze)** 350 arkuszy/1350 arkuszy (standardowo/maks.)

**Automatyczny druk dwustronny** A5-A3; 64-90 g/m<sup>2</sup>

**Tryby wykańczania (opcjonalne)** grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline)

**Pojemność wyjścia (z finiszerm)** Do 250 arkuszy

**Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)** 5000 arkuszy

**Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki)** 15000 arkuszy

**Wydajność tonera czarno-białego** Do 12000

**Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego** Druk czarny do 55000/55000 stron  
(bęben/wywoływacz)

**Pobór mocy** 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,3 kWh

**Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)** 607 x 570 x 458 mm (bez dodatkowych opcji)

**Waga systemu (kg)** Ok. 28,2 kg (bez dodatkowych opcji)

**Standardowe podajniki papieru Taca 1:** 250 arkuszy; A5-A3; Rozmiar dostosowany do użytkownika; (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm

**Podajnik boczny:** 100 arkuszy; A5-A3; dostosowany do użytkownika; 64-157 g/m<sup>2</sup>

**Opcjonalne podajniki papieru Taca 2:** 1x 250 arkuszy; B5-A3; dostosowany do użytkownika; 64-90 g/m<sup>2</sup> (do 4 raz)

## **FUNKCJE SYSTEMU**

**Konta użytkowników** Do 50 kont użytkowników

**Oprogramowanie** Net Care Device Manager; Web Connection

Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o formacie A4 i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.

Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.

Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.

Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.

Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.